

REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DEI PFU PRESSO I PGPFU DEL MERCATO DEL RICAMBIO

PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 228 DEL D.LGS. N. 152/2006 E DEL DM 19/11/2019 N° 182

IN VIGORE DAL 12/01/2026

La raccolta degli pneumatici fuori uso (PFU) nei punti di generazione di pneumatici fuori uso (PGPFU) registrati con Ecopneus è svolta nei termini previsti dal presente REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DEI PFU PRESSO I PGPFU DEL MERCATO DEL RICAMBIO (il **Regolamento**).

COSA VIENE PRELEVATO

- Verranno prelevati tutti i PFU interi (anche se danneggiati o lacerati)
- Verranno prelevati solamente PFU puliti e privi di acqua.
- Verranno prelevati solamente i PFU privi di cerchione o altri accessori (es. catene da neve, flaps, camere d'aria).

COSA NON VIENE PRELEVATO

- PFU frantumati, PFU da biciclette, PFU da aeroplani e aeromobili in genere;
- Gomme piene, solide gomme da mulinello;
- Cingoli;
- PFU sporchi da fango, olio, grasso e contaminanti vari.
- Cerchi, catene da neve, flaps e camere d'aria.
- PFU posti sotto sequestro e/o PFU temporaneamente dissequestrati in attesa di pulizia dell'area.

QUANTITATIVI MINIMI

- Quantità minime per il prelievo:
 - 100 PFU tipo Piccolo (50 PFU se comune > 20000 abitanti) *.
 - 20 PFU tipo Medio (10 PFU se comune > 20000 abitanti) *.
 - 10 PFU tipo Grande (5 PFU se comune > 20000 abitanti) *.

* Salvo località e situazioni particolari

TEMPI DI INTERVENTO

Premesso che si continuano a riscontrare evidenti fenomeni di irregolarità di immissione che stanno causando notevoli disagi, con il conseguente dilatamento dei tempi di intervento, l'attività di prelievo di Ecopneus procederà durante tutto l'anno, in tutte le Regioni e per tutte le tipologie di PFU, senza alcuna interruzione volontaria; i quantitativi prelevati saranno comunque ancorati all'atteso target di raccolta annuale - così come stabilito dall'art. 3 del DM 182/2019 - e ripartiti nei mesi e per Regione, seguendo comunque i criteri di priorità definiti dalle date di inserimento delle richieste all'interno del sistema gestionale di Ecopneus.

MODALITÀ PER ATTIVARE IL PRELIEVO E REQUISITI PER RICHIEDERE IL PRELIEVO

Il prelievo dei PFU va richiesto tramite il sito https://ismart.ecopneus.it/ismart_consorzi/

Ai fini della registrazione per richiedere il prelievo il PGPFU deve soddisfare i requisiti previsti dalla legge 05/02/1992 n. 122 e dalla legge 11/12/2012 n. 224 e, in particolare:

- Il PGPFU deve essere iscritto alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nell'apposito registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione alla sezione "Gommista";
- All'interno della visura camerale deve risultare la figura incaricata come Responsabile Tecnico per il settore Gomma presso l'unità locale presso cui si chiede il prelievo;
- All'interno della visura camerale deve risultare il Codice ATECO corrispondente all'attività di riparazione e/o sostituzione;
- I requisiti sopra indicati valgono per ogni unità locale in caso di più unità locali di una stessa ragione sociale o ditta individuale.

I requisiti sopra indicati devono risultare dalla visura camerale che il PGPFU dovrà allegare in occasione dell'iscrizione nel sito https://ismart.ecopneus.it/ismart_conSORZI/ e dalla visura stessa il PGPFU dovrà risultare attivo.

In ogni caso, **i requisiti sopra indicati dovranno risultare dalla visura camerale in corso di validità sia al momento dell'inserimento di ogni richiesta di raccolta sia alla data di effettuazione del prelievo presso l'officina, con accettazione del relativo disclaimer.**

MODALITA' DI STOCCAGGIO E PRELIEVO

Il PGPFU è tenuto a facilitare il prelievo dei PFU posizionando gli stessi in un luogo che permetta al raccoglitore autorizzato da Ecopneus (il **Raccoglitore**) di svolgere l'attività di prelievo, con i mezzi e le attrezzature necessarie, in modo rapido e senza interferire con le normali attività del PGPFU.

Il deposito temporaneo dei PFU deve rispettare la normativa vigente (D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.), ossia su pavimentazioni idonee ed impermeabilizzate (es. cemento, asfalto).

1. Prelievo manuale

Il PGPFU è tenuto a posizionare i PFU in attesa di prelievo in luogo possibilmente coperto e delimitato.

Per agevolare il caricamento manuale, effettuato dal Raccoglitore, il veicolo adibito al prelievo deve potersi avvicinare ad almeno due metri dai PFU da prelevare; diversamente i PFU dovranno essere avvicinati nell'area destinata al prelievo dal personale del PGPFU.

Per PFU di peso superiore ai 25 kg, il PGPFU è tenuto a coadiuvare il Raccoglitore nelle operazioni di carico del mezzo.

2. Prelievo mediante utilizzo di gru a polipo

Per agevolare il caricamento mediante gru a polipo, effettuato dal Raccoglitore, i PFU devono essere posizionati in modo che il veicolo abbia facile accesso al sito, si trovi alla opportuna distanza di manovra dai PFU da prelevare e che il braccio della gru possa essere convenientemente manovrato.

IMPEGNO DI RACCOLTA E DISATTIVAZIONE DEL PROFILO

Ecopneus si riserva di accettare o rifiutare, a sua esclusiva ed insindacabile discrezione, eventuali richieste di registrazione nel sistema Ismart-Ecopneus.

In ogni caso, l'avvenuta accettazione della registrazione del PGPFU nel sistema Ismart non impegna Ecopneus stessa alla raccolta di PFU, raccolta che rimane strettamente subordinata all'atteso raggiungimento del target di legge di Ecopneus. La raccolta di PFU effettuata da Ecopneus ai sensi del DM 182/2019 non sottrae il PGPFU dagli obblighi del "produttore di rifiuti" di cui all'art 185 bis comma 2.b) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, fra le altre cose, se la tempistica di raccolta offerta da Ecopneus non dovesse corrispondere alle esigenze del PGPFU, quest'ultimo ha il dovere di rivolgersi ad altri operatori. I Raccoglitori che agiscono nell'ambito del servizio di prelievo offerto da Ecopneus (il **Circuito Ecopneus**) non sono autorizzati a richiedere ai PGPFU il pagamento di alcuna somma di denaro. Tuttavia, i Raccoglitori sono liberi di operare al di fuori del Circuito Ecopneus e contro pagamento da parte del PGPFU di un corrispettivo. Pertanto, il PGPFU che accetta di pagare un corrispettivo ad un Raccoglitore accetta pure di servirsi di quest'ultimo al di fuori del Circuito Ecopneus.

Al fine di garantire la correttezza e la solidità del sistema, Ecopneus si riserva di disattivare la registrazione del PGPFU sul portale https://ismart.ecopneus.it/ismart_conSORZI/ nei seguenti casi:

- A. quando il PGPFU non fornisca dati personali, documenti e informazioni aggiornati, completi, corretti o veritieri;
- B. quando il PGPFU utilizzi i servizi di Ecopneus per fini illegali;
- C. quando il PGPFU utilizzi i servizi di Ecopneus per la trasmissione o lo scambio di virus;
- D. quando il PGPFU violi il presente Regolamento;
- E. quando il PGPFU non soddisfi i requisiti di legge;
- F. quando per un periodo pari a 360 (trecentosessanta) giorni solari consecutivi dall'ultima richiesta di prelievo di PFU (regolarmente evasa da Ecopneus) da parte del PGPFU, quest'ultimo non formuli una richiesta di prelievo di PFU nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente Regolamento;
- G. nel caso in cui il comportamento del PGPFU, o quello di un suo collaboratore, nei confronti del Raccoglitore sia ritenuto inappropriato, ad insindacabile giudizio di Ecopneus.

In caso di mancato rispetto del presente Regolamento, si prega di avvisare Ecopneus tramite l'indirizzo e-mail reclami@ecopneus.it.

Ecopneus si riserva di prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di far rispettare quanto stabilito nel presente Regolamento